



АСОРТИМЕНТНИЙ РЯД 2026



EKIPAZH®

Про нас



Компанія EKIPAZH є надійним і провідним гравцем у сфері виробництва металопластикових та алюмінієвих конструкцій. Заснована в 2005 році, у маленькому українському місті Златопіль, Харківської області. Спочатку це було невеличке підприємство, яке обслуговувало потреби міста. Проте постійна наполеглива праця та інноваційний підхід до роботи дозволили компанії зрости та в 2017 році відкрити ще один завод, в місті Хмельницький. А в 2020 році компанія EKIPAZH відкрила третій завод в місті Бровари, Київської області та збільшила свої виробничі потужності до 4000 конструкцій на добу.

Сьогодні компанія EKIPAZH присутня в кожному регіоні України, а також розширила географію своїх продажів та вийшла на міжнародний ринок. У своєму асортименті компанія поєднує власні системні рішення з продукцією провідних виробників, зокрема WDS і VEKA. Це дозволяє пропонувати клієнтам широкий вибір конструкцій для різних потреб, архітектурних завдань і рівнів комплектації.



Зміст


Продукова лінійка ЕКІРАZH.....	4
ПВХ-конструкції	5
Системи вікон ПВХ	6
Конструкції вікон ПВХ на замовлення	13
Конструкції вікон ПВХ	14
Системи ПВХ дверей.....	17
Розсувні ПВХ системи.....	24
Фарбування ПВХ	28
Алюмінієві конструкції	29
Алюмінієва лінійка ЕКІРАZH.AluLight	30
Алюмінієва лінійка PROCURAL.....	41
Суцільноскляні конструкції	51

ВІКОННА СИСТЕМА

VEKA 82



VEKA82 – інноваційна, ПВХ профільна система преміального рівня, створена для сучасних енергоефективних будинків. Завдяки монтажній глибині 82 мм та можливості встановлення склопакета 44 або 52 мм, конструкція забезпечує високий рівень теплозбереження, допомагає зменшити тепловтрати та підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні. VEKA 82 — рішення для тих, хто обирає максимум комфорту, енергоефективності та надійності.



Технічні характеристики

Кількість камер, шт.	7/6
Монтажна глибина, мм	82
Максимальна ширина склопакета, мм	44,52
Ламінування, на запит	✓
Армування	L-подібний/квадратний
Контури герметизації	3
Колір ущільнення	чорний
Арочні конструкції, на запит	✓
Фурнітура	Axor / Winkhaus



Коефіцієнт теплопередачі (Uf)W/m²K




Заповнення, мм



Монтажна глибина, мм



Контури ущільнення




Кількість камер

ВІКОННА СИСТЕМА

VEKA 70



VEKA70 — це більше, ніж віконна система: це інвестиція в комфорт, тишу та енергоефективність вашого дому. Створена для тих, хто цінує спокій і тепло, вона надійно захищає від зовнішнього шуму й протягів і допомагає суттєво знизити витрати на опалення навіть у найхолоднішу пору року.



1.2-1.3

Коефіцієнт
теплопередачі
(Uf)W/m²K

24,40

Заповнення, мм

70

Монтажна
глибина, мм

2

Контури
ущільнення

5

Кількість
камер

Технічні характеристики

Кількість камер, шт.	5
Монтажна глибина, мм	70
Максимальна ширина склопакета, мм	24,40
Ламінування, на запит	✓
Армування	L-подібний/квадратний
Контури герметизації	2
Колір ущільнення	чорний
Арочні конструкції, на запит	✓
Фурнітура	Axor / Winkhaus

ВІКОННА СИСТЕМА

WDS 76 AD



Більші розміри, більше природнього світла гармонія в деталях. WDS 76 AD – сучасна віконна система. Завдяки високій термоізоляції та стильному дизайну, ця система дозволяє створити комфортні та надійні вікна. WDS 76 AD пропонує різноманітні опції та можливості конфігурації, що робить її ідеальним вибором для будь-яких потреб.

1.2-1.3

Коефіцієнт
теплопередачі
(Uf)W/m²K

40,48

Заповнення

76


Монтажна
глибина, мм

2

Контури
ущільнення

6

Кількість
камер



Технічні характеристики


Кількість камер, шт.	6
Монтажна глибина, мм	80
Максимальна ширина склопакета, мм	40,48
Ламінування, на запит	✓
Армування	G-подібний/квадратний
Контури герметизації	2
Колір ущільнення	чорний
Арочні конструкції, на запит	✓
Фурнітура	Axor / Winkhaus

ВІКОННА СИСТЕМА

ЕКІПАЖ Ultra 72



Більші розміри, більше природнього світла гармонія в деталях. WDS 76 AD – сучасна віконна система. Завдяки високій термоізоляції та стильному дизайну, ця система дозволяє створити комфортні та надійні вікна. WDS 76 AD пропонує різноманітні опції та можливості конфігурації, що робить її ідеальним вибором для будь-яких потреб.



Технічні характеристики

Кількість камер, шт.	5
Монтажна глибина, мм	72
Максимальна ширина склопакета, мм	24, 32,44
Ламінування, на запит	✓
Армування	L-подібний/квадратний
Контури герметизації	2
Колір ущільнення	чорний
Арочні конструкції, на запит	✓
Фурнітура	Axor / Winkhaus

1.3

Коефіцієнт теплопередачі (Uf)W/m²K

24,32,44

Заповнення

72

Монтажна глибина, мм

2

Контури ущільнення

5

Кількість камер



ДВЕРНА

Лінійка

ЕК  **РАЗН**
AluLight



ЛІНІЙКА

PROCURAL

aluminium systems



2026

+38 (067) 200 69 07
+38 (067) 200 69 16
+38 (067) 200 69 21
+38 (067) 200 69 44